



CRISE CONVULSIVA

CRISE CONVULSIVA

- **Convulsão**

- Desordem temporária do cérebro →
estímulos desordenados → **“ATAQUE”**
- Sintoma comum - 50 casos para 1000 habitantes
- Múltiplas causas
- **EPILEPSIA** - crises convulsivas ao longo da vida
 - Não é contagiosa

CRISE CONVULSIVA

- **Pessoas Famosas com Epilepsia**



Alfred Nobel

Pitagoras

Isaac Newton

Tchaikovsky

Sócrates

Beethoven

Leo Tolstoi

Machado de Assis

CRISE CONVULSIVA

- **Sinais e Sintomas**

- **Pode ou não dar um sinal de início de crise**
- **Perda súbita de consciência**
- **Queda**
- **Rigidez generalizada**
- **Tremor de alguma parte do corpo e/ou generalizado**
- **Salivação, eliminação de urina ou fezes**
- **Demora 3 a 5 minutos**
- **Recobra a consciência aos poucos**
- **Confusão mental, dor de cabeça, vômitos**

CRISE CONVULSIVA

- **A convulsão, na grande maioria das vezes, é autolimitada, com começo, meio e fim.**

CRISE CONVULSIVA

- **Falsas crises**

- **Alterações emocionais**
- **Desejo (consciente ou não) de chamar atenção**
- **Semelhantes às crises convulsivas**
- **Geralmente as vítimas não se ferem**
- **Muitas vezes de diagnóstico difícil**

CRISE CONVULSIVA

- **Atendimento**

- **Manter-se calmo e acalmar os outros**
- **Proteger a vítima**
- **Girar a cabeça para o lado**
- **Não tentar abrir a boca**
- **Não conter a vítima**
- **Não introduzir nada pela boca**
- **Não tentar fazer a vítima voltar a si lançando água**
- **Ficar ao seu lado até que a respiração volte ao normal**

CRISE CONVULSIVA

- Crises prolongadas ou seguidas, sem recuperar consciência
- Gestante
- Diabetes ou outra doença
- Ferimentos



- Ambulância
- Hospital

